

# مؤشر أسعار مواد البناء - إمارة دبي الربع الأول 2013

## مؤشر أسعار مواد البناء للربع الأول 2013/2012

من خلال رصد أسعار المواد ضمن المجموعات الرئيسية لمؤشر أسعار مواد البناء في الربع الأول من عام 2013 ومقارنتها بالفترة ذاتها من عام 2012 لوحظ التغير في أسعار المواد بنسب مختلفة، ومن خلال التقرير التالي نستعرض حركة المؤشر خلال فترة المقارنة لكل سلعة على حده.

# الإسمنت

سجلت حركة المؤشر لمجموعة الإسمنت نموا في أسعار اسمنت مقاوم للأملاح بنسبة 19.00%، وفي أسعار اسمنت عادي بورتلاند بنسبة 9.01%، وأسعار أسمنت أبيض بنسبة 9.09%، هذا وقد تراجعت أسعار الجبس بنسبة 16.78% كما تراجعت أسعار الجير بنسبة 6.72%، ويتضح ذلك من خلال جدول (1).

جدول 1 متوسط أسعار مواد البناء لمجموعة الاسمنت - الربع الأول 2013/2012

القيمة بالدر هم								
	الكمية	الربع الأول 2012	الربع الأول 2013	نسبة التغير رُ	%			
الأسمنت								
اسمنت مقاوم للأملاح	کیس 50 کج	12.50	14.88	19.00	<b>A</b>			
اسمنت عادي بورتلاند	کیس 50 کج	12.94	14.11	9.01	<b>A</b>			
اسمنت ابيض	کیس 50 کج	34.44	34.79	0.99	<b>A</b>			
الجير	کیس 20 کج	19.83	18.50	(6.72)	▼			
الجبس	کیس 25 کج	13.39	11.14	(16.78)	▼			

## البحص والرمل

تراجع مؤشر معظم المواد في مجموعة البحص والرمل فقد جاء الانخفاض في أسعار الرمل الأحمر بنسبة 28.43%، تلتها أنخفاض أسعار بحص كونكري مكسر (4/3) و (8/3) انش بنسبة 11.67% كذلك أسعار بحص كونكري مكسر (4/3) و (8/3) انش بنسبة 11.67% كذلك أسعار الرمل الأبيض بنسبة 7.11% والرمل الأبيض بنسبة 7.11% والرمل الأبيض بنسبة 7.11% والرمل الأبيض بنسبة 11.6%



# جدول 2 متوسط أسعار مواد البناء لمجموعة البحص والرمل - الربع الأول 2013/2012

القيمة بالدر هم

١,	<b>.</b>							
	تغير %	نسبة الن	لأول 2013	الربع ا	ول 2012	الربع الا	الكمية	
								البحص والرمل
	▼ (1	1.67)	88	33.33	1,0	00.00	20 م <sup>3</sup>	بحص كونكري مكسر 4/3 انش
	▼ (1	1.67)	88	33.33	1,0	00.00	20 م³	بحص كونكري مكسر 8/3 انش
	▼ (1	2.16)	93	33.33	1,0	062.50	20 م³	بحص كونكري مكسر 16/3 انش
	▼ (	7.11)	92	25.00	g	95.83	20 م³	الرمل الأبيض
	▼ (	1.43)	86	52.50	8	375.00	20 م³	الرمل الأسود
	▼ (2	8.43)	58	37.50	8	320.83	20 م	الرمل الأحمر

## الطابوق

سجلت حركة المؤشر لمجموعة الطابوق تراجعا في جميع المواد في هذه المجموعة فقد انخفضت أسعار طابوق أسمنتي مصمت (4 سم) بنسبة 12.20% ويليه بنسبة 15.38% وأسعار طابوق أسمنتي مصمت (6 سم) بنسبة 14.18% وأسعار طابوق أسمنتي مفرغ (8 سم) بنسبة 9.62% وأسعار طابوق أسمنتي مفرغ (4 سم) بنسبة 7.91% كذلك أسعار طابوق أسمنتي مفرغ (6 سم) بنسبة 7.7% كذلك أسعار طابوق أسمنتي مفرغ (6 سم) بنسبة 7.7%، ويتضح ذلك من خلال جدول (3).

جدول 3 متوسط أسعار مواد البناء لمجموعة الطابوق - الربع الأول 2013/2012

القيمة بالدرهم

L-2							
	الكمية	الربع الأول 2012	الربع الأول 2013	نسبة التغير %			
الطابوق							
طابوق أسمنتي مفرغ (4 سم)	قطعة	1.97	1.81	<b>▼</b> (7.91)			
طابوق أسمنتي مفرغ (6 سم)	قطعة	2.18	2.01	▼ (7.79)			
طابوق أسمنتي مفرغ (8 سم)	قطعة	2.37	2.14	<b>(</b> 9.62)			
طابوق أسمنتي مصمت (4 سم)	قطعة	3.03	2.57	<b>(</b> 15.38)			
طابوق أسمنتي مصمت (6 سم)	قطعة	3.28	2.88	<b>(</b> 12.20)			
طابوق أسمنتي مصمت (8 سم)	قطعة	3.55	3.05	<b>(14.18)</b>			

### الخرسانة

تراجع مؤشر مجموعة الخرسانة فبلغت نسبة الانخفاض في أسعار خرسانة جاهزة مقاوم للأملاح 2.30%، وفي أسعار خرسانة جاهزة بورتلاند عادي 2.00%، ويتضح ذلك من خلال جدول (4).





## جدول 4 متوسط أسعار مواد البناء لمجموعة الخرسانة في الربع الأول 2013/2012

القيمة بالدر هم

				1 -
	الكمية	الربع الأول 2012	الربع الأول 2013	نسبة التغير %
الخرسانه				
خرسانة جاهزة بورتلاند عادي	م³	229.58	225.00	▼ (2.00)
خرسانة جاهزة مقاوم للأملاح	م <sup>3</sup>	235.42	230.00	▼ (2.30)

#### الحديد

سجلت حركة المؤشر لمجموعة الحديد تراجعا في أسعار شبك حديد للأرضيات (7 ملم) بنسبة 13.85%، وأسعار شبك حديد للأرضيات (6 ملم) بنسبة 10.01%، وبلغت نسبة تراجع أسعار حديد مبروم (10-25 ملم) ملم) بنسبة 12.50%، وأسعار حديد مبروم (6-8 ملم) بنسبة 8.34%، ويتضح ذلك من خلال جدول (5).

جدول 5 متوسط أسعار مواد البناء لمجموعة الحديد - الربع الأول 2013/2012

القيمة بالدرهم

 40 <del>2-</del> -								
%	نسبة التغير 6	الربع الأول 2013	الربع الأول 2012	الكمية				
					الحديد			
•	(8.33)	2,552.92	2,785.00	طن	حدید مبروم (6 - 8 ملم)			
•	(8.74)	2,541.67	2,785.00	طن	حدید مبروم (10 - 25 ملم)			
•	(12.50)	75.40	86.17	(8*16) قدم	شبك حديد للأرضيات (6 ملم)			
•	(13.85)	100.89	117.11	(8*16) قدم	شبك حديد للأرضيات (7 ملم)			
•	(10.01)	132.67	147.42	(16*8) قدم	شبك حديد للأرضيات (8 ملم)			

# مؤشر أسعار مواد البناء للربع الأول 2013 / الربع الرابع 2012

أما عند دراسة حركة مؤشر أسعار مواد البناء للربع الأول من عام 2013 ومقارنته بالربع الرابع من عام 2012 فقد لوحظ التغير في أسعار المواد بنسب مختلفة، و فيما يلى نستعرض حركة المؤشر لكل مجموعة.

#### الاسمنت

في دراسة للمؤشر لوحظ نمو أسعار اسمنت مقارم للأملاح بنسبة 2.59%، في حين تراجعت أسعار المواد الأخرى ضمن المجموعة حيث تراجعت أسعار الجير بنسبة بلغت 11.90%، وأسعار الجبس بنسبة 7.14%، وأسعار اسمنت ابيض بنسبة 3.37%، وبنسبة 2.68% تراجعت أسعار اسمنت عادي بورتلاند، ويتضح ذلك من خلال جدول (6).



# جدول 6 | متوسط أسعار مواد البناء لمجموعة الاسمنت - الربع الأول 2013/ الربع الرابع 2012

القيمة بالدر هم

					, -
	الكمية	الربع الرابع 2012	الربع الأول 2013	نسبة التغير %	
الاسمنت					
اسمنت مقاوم للأملاح	کیس 50 کج	14.50	14.88	▲ 2.59	
اسمنت عادي بورتلاند	کیس 50 کج	14.50	14.11	▼ (2.68)	
اسمنت ابیض	کیس 50 کج	36.00	34.79	▼ (3.37)	
الجير	کیس 20 کج	21.00	18.50	<b>(11.90)</b>	
الجبس	کیس 25 کج	12.00	11.14	<b>(</b> 7.14)	

## البحص والرمل

تبين من خلال رصد أسعار مجموعة البحص والرمل تراجع في أسعار جميع المواد المدرجة ضمن المجموعة حيث بلغ تراجع أسعار الرمل الأحمر نسبة 21.67%، وأسعار بحص كونكري مكسر (8/3) انش بنسبة 12.84%، وأسعار بحص كونكري مكسر (4/3) انش بنسبة 12.03%، وأسعار بحص كونكري مكسر (4/3) انش بنسبة 11.67%، كما تراجعت أسعار الرمل الأبيض بنسبة 9.39%، والرمل الأسود بنسبة 9.31%، ويتضح ذلك من خلال جدول (7).

جدول 7 متوسط أسعار مواد البناء لمجموعة البحص والرمل - الربع الأول 2013 / الربع الرابع 2013

القيمة بالدرهم

ŕ	القلمة بالدر هم							
	نسبة التغير %	الربع الأول 2013	الربع الرابع 2012	الكمية				
					البحص والرمل			
	<b>▼</b> (11.67)	883.33	1,000.00	20 م³	بحص كونكري مكسر 4/3 انش			
	<b>(12.03)</b>	883.33	1,004.17	20 م³	بحص كونكري مكسر 8/3 انش			
	<b>(</b> 12.84)	933.33	1,070.83	20 م³	بحص كونكري مكسر 16/3 انش			
	▼ (9.39)	925.00	1,020.83	20 م³	الرمــل الأبيض			
	▼ (9.21)	862.50	950.00	20 م³	الرمــل الأسود			
	▼ (21.67)	587.50	750.00	20 م³	الرمــل الأحمر			

## الطابوق

لقد سجلت حركة المؤشر نموا في مجموعة الطابوق حيث بلغ النمو في طابوق أسمنتي مفرغ (4 سم) نسبة 10.32% وفي طابوق أسمنتي مصمت (6 سم) بنسبة 8.82% وأسعار طابوق أسمنتي مصمت (4 سم) بنسبة 7.94% وفي طابوق أسمنتي مفرغ (4 سم) بنسبة 27.9% ويتضح وأسعار طابوق أسمنتي مضرغ (8 سم) بنسبة طفيفة بلغت 3.88% وتراجعت أسعار طابوق أسمنتي مصمت (8 سم) بنسبة طفيفة بلغت 3.88% ، ويتضح ذلك من خلال جدول (8).



## جدول 8 متوسط أسعار مواد البناء لمجموعة الطابوق - الربع الأول 2013 / الربع الرابع 2012

القيمة بالدرهم نسبة التغير % الربع الأول 2013 الكمية الربع الرابع 2012 الطابوق طابوق أسمنتي مفرغ (4 سم) 10.32 1.81 1.64 قطعة طابوق أسمنتي مفرغ (6 سم) قطعة 7.92 2.01 1.86 قطعة طابوق أسمنتي مفرغ (8 سم) 4.55 2.05 2.14 طابوق أسمنتي مصمت (4 سم) قطعة 7.94 2.57 2.38 قطعة طابوق أسمنتي مصمت (6 سم) 8.82 2.88 2.64 قطعة طابوق أسمنتي مصمت (8 سم) (0.38)3.05 3.06

## الخرسانة

تراجع المؤشر لمجموعة الخرسانة حيث بلغت نسبة انخفاض في أسعار خرسانة جاهزة بورتلاند عادي 2.17% وفي أسعار خرسانة جاهزة مقاوم للأملاح بنسبة 2.13%، ويتضح ذلك من خلال جدول (9).

# جدول 9 متوسط أسعار مواد البناء لمجموعة الخرسانة - الربع الأول 2013/ الربع الرابع 2012

				القيمة بالدر هم
	الكمية	الربع الرابع 2012	الربع الأول 2013	نسبة التغير %
الخرسانه				
خرسانة جاهزة بورتلاند عادي	م³	230.00	225.00	<b>v</b> (2.17)
خرسانة جاهزة مقاوم للأملاح	م <sup>3</sup>	235.00	230.00	▼ (2.13)

### الحديد

سجلت حركة المؤشر لمجموعة الحديد تراجعاً في أسعار شبك حديد للأرضيات (8 ملم) بنسبة 6.6%، وأسعار شبك حديد للأرضيات (6 ملم) بنسبة 2.76%، و أسعار شبك حديد للأرضيات (7 ملم) بنسبة 2.26%، كما انخفضت أسعار حديد مبروم (10-25 ملم) بنسبة 0.81%، في حين ارتفعت أسعار حديد مبروم (6-8 ملم) بنسبة 0.94%، ويتضح ذلك من خلال جدول (10).

# جدول 10 متوسط أسعار مواد البناء لمجموعة الحديد - الربع الأول 2013/ الربع الرابع 2012

	بالدر	ä.	.:11
ھم	بسر	مه	القت

<del>(,)−</del>								
%	نسبة التغير,	الربع الأول 2013	الربع الرابع 2012	الكمية				
					الحديد			
<b>A</b>	0.94	2,552.92	2,529.17	طن	حدید مبروم (6 - 8 ملم)			
•	(0.81)	2,541.67	2,562.50	طن	حدید مبروم (10 - 25 ملم)			
•	(2.71)	75.40	77.50	(16*8) قدم	شبك حديد للأرضيات (6 ملم)			
•	(2.26)	100.89	103.22	(16*8) قدم	شبك حديد للأرضيات (7 ملم)			
•	(3.69)	132.67	137.75	(16*8) قدم	شبك حديد للأرضيات (8 ملم)			